



E9



TABLA DE PARÁMETROS



E9

Parámetros básicos	
Largo (mm)	8940
Ancho (mm)	2420
Alto (mm)	3310
Distancia entre ejes (mm)	4850
Voladizo delantero/trasero (mm)	2000/2090
Neumático	265/70R19.5
Velocidad máxima (km/h)	65
Número máximo de asientos	18
Capacidad máxima de pasajeros	60
Masa total máxima del fabricante (kg)	14400
Eje delantero/trasero (kg)	5000/9400
Tipo de piso	Entrada baja
Sistema de potencia de nueva energía	
Batería de tracción (kWh)	255.02
Potencia nominal (kW)	120
Torque nominal (N·m/rpm)	1400
Máxima capacidad de ascenso del motor 1	●14% (20 km/h, 20s)
Máxima capacidad de ascenso del motor 2	○16% (20 km/h, 20s)
Carga dual estándar europea	●
Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar	●
Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo	●
Asiento	
Asiento de pasajero	Asientos CS001 acolchados
Cinturón de seguridad de tres puntos	●
Zona de silla de ruedas	●
Asiento del conductor amortiguador con airbag completo	●

Adorno interior	
Parasol manual medio para el parabrisas delantero, parasol manual para la ventana del conductor	●
Conducto de aire de aleación de aluminio	●
Puerta de mampara de seguridad alta del conductor	●
Ventana de techo	—
Adorno exterior	
Primera puerta de pasajeros: puerta abatible neumática hacia el interior de hoja única	●
Segunda puerta de pasajeros: puerta abatible neumática hacia el interior de doble hoja	●
Vidrio lateral gris claro de una sola capa	●
Ventana del conductor incorporada móvil delantera de sola capa de color blanco	●
Parabrisas delantero dividido en tres secciones	●
Parabrisas trasero: chapa, con espacio reservado para letrero trasero	●
Rampa manual para sillas de ruedas	●
Sistema de aire acondicionado	
Aire acondicionado con calefacción y refrigeración	●
Calefacción en la zona del conductor	●
Descongelador de calefacción eléctrica	●
Chasis	
Eje	Disco delantero y trasero
Suspensión neumática	●
ECAS	●
Posición del volante: izquierdo	●
Freno de mano electrónico	●
Sistema de seguridad y asistencia al conductor	
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●
Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS)	●
Sistema de alerta de colisión	●
Sistema de información de punto ciego (BSIS)	●
Sistema de alarma de presión de neumáticos	●
Sistema de visión panorámica de 360° (con radar de marcha atrás)	●
Espejo retrovisor de varilla (con calefacción eléctrica)	●
Entretenimiento audiovisual e iluminación	
Tablero de instrumentos ordinario	●
Altavoz (con amplificador)	●
Espacio reservado para WIFI	●
Luces LED de doble tira	●

● Estándar ○ Opcional — No disponible



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y X y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.